三、分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价 表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填 写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：HX30610122YLCZ

项目名称：广东省药品检验所 2022 年实验耗材项目

投标人名称：安捷伦科技（中国）有限公司

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	1	玻璃内插管	250μL，玻璃，圆锥形，100 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1036.44	1	1036.44
2	2	进样衬管	单细径锥，带玻璃毛	Agilent	美国	Agilent technology	340.97	1	340.97
3	3	PTFE	PTFE 滤芯，5 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	317.86	1	317.86
4	4	石墨垫圈	内径 0.5mm，适用于 0.1 至 0.32mm，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	501.10	1	501.10
5	5	石墨垫圈	内径 1mm，适用于 0.53mm 毛细管柱，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	403.11	1	403.11
6	6	ALS 进样针	10 μL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，	Agilent	美国	Agilent technology	422.23	1	422.23

			1 支/包						
7	7	进样衬管	进样衬管,进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1629.15	1	1629.15
8	8	Ultimate	Ultimate 两通接头工具包，去活	Agilent	美国	Agilent technology	3118.09	1	3118.09
9	9	进样口分流平板和垫圈	进样口分流平板和垫圈，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	2803.41	1	2803.41
10	10	色谱柱	30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5510.43	1	5510.43
11	11	快速连接组件	0.12×105mm	Agilent	美国	Agilent technology	2550.08	1	2550.08
12	12	色谱柱	Poroshell 120 苯基-已基，4.6x100mm，4µ，带柱 ID	Agilent	美国	Agilent technology	4640.49	1	4640.49
13	13	色谱柱	DB-5 柱，30m，0.53 mm，1.50 µm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5855.38	1	5855.38
14	14	去活熔融石英	5 m，0.18 mm，外径 0.34 mm	Agilent	美国	Agilent technology	705.04	1	705.04
15	15	毛细管连接	7 cm，0.12 mm	Agilent	美国	Agilent technology	687.51	1	687.51
16	16	密封垫圈	0.4 mm VG，用于 0.1–0.25 mm 色谱柱，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	587.13	1	587.13
17	17	密封垫圈	0.4 mm VG，0.25 mm 色谱柱，长型，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	666.80	1	666.80

18	18	流通池	6 mm，5 μL，用于 VWD，带 RFID 标签	Agilent	美国	Agilent technology	12860.32	1	12860.32
19	19	色谱柱	C18，2.1x150mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	6253.71	1	6253.71
20	20	PEEK	0.18 × 1524 mm，1.6 mm	Agilent	美国	Agilent technology	227.05	1	227.05
21	21	色谱柱	80Å C18 柱，4.6x250mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4874.70	1	4874.70
22	22	色谱柱	DB-624 柱，30 m，0.25 mm，1.40 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5530.35	1	5530.35
23	23	密封垫圈	0.5 mm VG，0.32 mm 色谱柱，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	556.07	1	556.07
24	24	塑料垫圈	内径 0.8mm，15%石墨/85%Vespel	Agilent	美国	Agilent technology	568.01	1	568.01
25	25	衬管	超高惰性，通用，低压降，带玻璃毛	Agilent	美国	Agilent technology	434.18	1	434.18
26	26	色谱柱	DB-5 柱，30 m，0.25 mm，0.25 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	4885.06	1	4885.06
27	27	色谱柱	DB-1 柱，30 m，0.25 mm，1.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	4885.06	1	4885.06
28	28	进样衬管	PTV，单阻板，去活	Agilent	美国	Agilent technology	236.61	1	236.61
29	29	注射器	10μL，固定式针头，23/42/锥形针尖，PTFE 头推杆	Agilent	美国	Agilent technology	477.99	1	477.99
30	30	毛细管	毛细管,Quick Turn 毛	Agilent	美	Agilent	358.50	1	358.50

			细管，不锈钢，0.17 × 105 mm		国	technology			
31	31	毛细管	不锈钢，0.12x105mm	Agilent	美国	Agilent technology	512.24	1	512.24
32	32	固相萃取柱	PCX，200mg，6mL，30 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1470.62	1	1470.62
33	33	色谱柱	Q 柱，25 m，0.32mm，10μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5359.06	1	5359.06
34	34	色谱柱	DB-1 柱，60 m，0.53 mm，1.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	9400.47	1	9400.47
35	35	色谱柱	DB-624 柱，30 m，0.53 mm，3.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	6665.57	1	6665.57
36	36	色谱柱	DB-5 柱，60 m，0.53 mm，1.50 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	9400.47	1	9400.47
37	37	色谱柱 RRHD	C18，3x150mm1.8μ	Agilent	美国	Agilent technology	6563.60	1	6563.60
38	38	色谱柱	C18 柱，4.6x50mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	4716.97	1	4716.97
39	39	色谱柱	C18 柱，2.1×100mm，2.7μ	Agilent	美国	Agilent technology	5498.48	1	5498.48
40	40	测试试剂	C18，2.1x5mm，2.7μm，3 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1843.45	1	1843.45
41	41	色谱柱	C18，2.1x100mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	5498.48	1	5498.48
42	42	色谱柱	C18，2.1x100mm，	Agilent	美	Agilent	6884.65	1	6884.65

			1.9μm，带 ID		国	technology			
43	43	色谱柱	PLgel 100Å 色谱柱，4.6 mm x 250 mm，3 μm	Agilent	美国	Agilent technology	16446.84	1	16446.84
44	44	色谱柱 Poroshell	色谱柱 Poroshell EC-C18，2.1x5mm，2.7μm 保护柱，3/包	Agilent	美国	Agilent technology	4313.07	1	4313.07
45	45	色谱柱	UHPLC 保护柱，C18，2.1mm，1.9um，3/件	Agilent	美国	Agilent technology	4967.11	1	4967.11
46	46	色谱柱液相保护柱，Ecl.	Ecl. Plus C18，2.1mm，1.8μm，3 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	4161.70	1	4161.70
47	47	色谱柱	PLgel 100Å，4.6 mm × 50 mm，5 μm，保护柱	Agilent	美国	Agilent technology	4148.95	1	4148.95
48	48	快速连接组件	不锈钢，0.12x150mm	Agilent	美国	Agilent technology	2550.08	1	2550.08
49	49	塑料垫圈	PE，适用于 1 升泵，1 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	763.20	1	763.20
50	50	色谱柱	80Å C18 柱，2.1x150mm，3.5μm	Agilent	美国	Agilent technology	5019.69	1	5019.69
51	51	色谱柱	C18，4.6x100mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	5498.48	1	5498.48
52	52	色谱柱	80Å C18 柱，2.1x100mm1.8μm	Agilent	美国	Agilent technology	5429.17	1	5429.17
53	53	色谱柱	DB-5ms 柱，60 m，0.32 mm，0.50 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	10221.81	1	10221.81
54	54	色谱柱	C18，2.1x50mm，	Agilent	美	Agilent	6457.65	1	6457.65

			1.9μm，T		国	technology			
55	55	色谱柱液相保护柱，Ecl.	C18，2.1mm，1.8μm，3 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	4196.75	1	4196.75
56	56	色谱柱	80Å C18 柱，2.1x50mm，1.8μm	Agilent	美国	Agilent technology	4587.91	1	4587.91
57	57	A-Line	锂电池，20 mm 盖	Agilent	美国	Agilent technology	7446.29	1	7446.29
58	58	密封卡套	可塑金属密封垫圈，UM Plus，内径 0.4mm，适用于 0.1 至	Agilent	美国	Agilent technology	611.83	1	611.83
59	59	色谱柱 HP-FFAP	FFAP 柱，30 m，0.32 mm，0.25 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5538.31	1	5538.31
60	60	固相萃取柱	Captiva EMR-Lipid，3mL，300mg，100 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	2309.49	1	2309.49
61	61	固相萃取柱	固相萃取柱,Captiva EMR-Lipid，6mL，600mg，50 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	2728.53	1	2728.53
62	62	固相萃取柱	EMR-Lipid Polish 反萃管，50/包	Agilent	美国	Agilent technology	552.88	1	552.88
63	63	色谱柱	C18 柱，4.6x75mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	5100.16	1	5100.16
64	64	毛细管	毛细管,快速连接毛细管，不锈钢，0.12x150mm	Agilent	美国	Agilent technology	512.24	1	512.24
65	65	紫外线氘灯	二极管阵列检测器	Agilent	美国	Agilent technology	5939.82	1	5939.82
66	66	吸附剂	QuEChERS 萃取包，	Agilent	美	Agilent	4238.98	1	4238.98

			AOAC 方法，无离心管		国	technology			
67	67	氘灯	带包装盒	Agilent	美国	Agilent technology	5429.97	1	5429.97
68	68	衬管，UI，不分流，单锥，玻璃毛	UI，不分流，单锥，玻璃毛	Agilent	美国	Agilent technology	348.94	1	348.94
69	69	色谱柱	HILIC-Z，3×100mm，2.7μ，T	Agilent	美国	Agilent technology	9045.96	1	9045.96
70	70	过滤芯	在线过滤器的滤芯，0.3 μm，5/包	Agilent	美国	Agilent technology	1107.35	1	1107.35
71	71	色谱柱	80Å C18 柱，4.6x150mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4922.50	1	4922.50
72	72	氘灯	带 RFID，用于 DAD/MWD	Agilent	美国	Agilent technology	8941.60	1	8941.60
73	73	钨灯组件	G1315A	Agilent	美国	Agilent technology	1617.20	1	1617.20
74	74	色谱柱	80Å C18 柱，4.6x150mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4453.28	1	4453.28
75	75	HP-INNOWax 色谱柱	INNOWax 色谱柱 30 m，0.25mm，0.25 um	Agilent	美国	Agilent technology	5034.03	1	5034.03
76	76	固相萃取柱	QuEChERS 萃取盐，带管，EN 方法，50 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1480.18	1	1480.18
77	77	内插管	250 μL 内插管，带聚合物支脚，100 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	867.55	1	867.55
78	78	色谱柱	Chirasil-DexCB，25m0.25mm，0.25μ，	Agilent	美国	Agilent technology	7138.78	1	7138.78

			7 英寸						
79	79	蠕动泵管	PVC，紫色/黑色，12 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	340.97	1	340.97
80	80	固相萃取柱	SAX 柱，500mg，6mL，40μm，30 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1026.09	1	1026.09
81	81	塑料隔垫	经认证，PTFE/红色硅橡胶，100 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	124.28	1	124.28
82	82	热解涂层间隔管，10/包	热解涂层间隔管，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	3867.73	1	3867.73
83	83	柱塞杆密封垫	用于 1100/1200 和 1050，2 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1039.63	1	1039.63
84	84	色谱柱夹	色谱柱夹，6 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	144.20	1	144.20
85	85	色谱柱	HILIC 95Å 柱，2.1x100mm1.8μm	Agilent	美国	Agilent technology	5383.77	1	5383.77
86	86	橡胶护套	机械臂手指端盖	Agilent	美国	Agilent technology	482.77	1	482.77
87	87	密封垫圈	0.4 mm G，用于 0.05、0.25 mm 色谱柱，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	340.97	1	340.97
88	88	色谱柱 RRHD	95Å C18 3x100mm1.8μ	Agilent	美国	Agilent technology	5383.77	1	5383.77
89	89	过滤片	液相色谱泵出口过滤器的滤芯，2 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	164.11	1	164.11
90	90	Eclipse	C18,4.6×12.5, 5 μm 保护柱芯，4 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1622.78	1	1622.78
91	91	离子源芯	灯丝，高温，EI 离子源	Agilent	美国	Agilent technology	1431.58	1	1431.58
92	92	毛细管	不锈钢 0.17 mm 内	Agilent	美	Agilent	674.76	1	674.76

			径，1.6 mm 外径，900 mm		国	technology			
93	93	塑料密封圈	用于快速连接接头和 Quick Turn 接头	Agilent	美国	Agilent technology	41.43	1	41.43
94	94	密封垫	分流平板，超高惰性，带垫圈	Agilent	美国	Agilent technology	423.82	1	423.82
95	95	过滤管	大容量通用捕集阱，氢气，1/8 英寸，250 psig	Agilent	美国	Agilent technology	3174.65	1	3174.65
96	96	过滤管	大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig	Agilent	美国	Agilent technology	3174.65	1	3174.65
97	97	色谱柱	80Å C18 柱，2.1x50mm，1.8μm	Agilent	美国	Agilent technology	4587.91	1	4587.91
98	98	色谱柱	80Å Phenyl 柱，4.6x250mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4874.70	1	4874.70
99	99	色谱柱	HP-1 柱，60m，0.53 mm，5.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	9400.47	1	9400.47
100	100	定量管	100 μl	Agilent	美国	Agilent technology	1347.93	1	1347.93
101	101	铅编码空心阴极灯	铅-Pb，编码空心阴极灯，1 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	3540.31	1	3540.31
102	102	通用柱螺帽	通用柱螺帽，2 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	281.22	1	281.22
103	103	色谱柱	1701 柱，30m，0.25mm，0.25μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5072.27	1	5072.27
104	104	色谱柱	色谱柱,PLRP-S 300Å，	Agilent	美	Agilent	1172.67	1	1172.67

			3x5mm，5μm，保护柱芯 (PL)，2/包		国	technology			
105	105	密封垫	密封垫,密封盖组件，用于所有手动放空阀	Agilent	美国	Agilent technology	305.11	1	305.11
106	106	色谱柱	WAX 柱，30 m，0.25 mm，0.50 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5028.45	1	5028.45
107	107	色谱柱	WAX 柱，15 m，0.53 mm，1.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	3317.25	1	3317.25
108	108	燃烧头	空气-乙炔，1 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	9922.27	1	9922.27
109	109	固相萃取柱	分散 SPE，50 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	2041.81	1	2041.81
110	110	塑料密封圈	内径 0.8mm，经过预老化，15%石墨/85%Vespel	Agilent	美国	Agilent technology	518.62	1	518.62
111	111	密封垫圈	0.5 mm V6，0.32 mm 色谱柱，长型，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	605.45	1	605.45
112	112	色谱柱	WAX 柱，30 m，0.32 mm，0.50 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5433.15	1	5433.15
113	113	固相萃取柱	QuEChERS 萃取管，AOAC 方法	Agilent	美国	Agilent technology	1480.18	1	1480.18
114	114	进样针	10 μL，直型，FN 23/42/HP	Agilent	美国	Agilent technology	396.74	1	396.74
115	115	氘灯	带 RFID，用于 VWD	Agilent	美国	Agilent technology	5822.72	1	5822.72

116	116	色谱柱	VF-17ms 柱，30m，0.53mm，1.00μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	6539.70	1	6539.70
117	117	色谱柱	C18，4.6x100mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	5498.48	1	5498.48
118	118	A-Line	锂电池，11 mm 盖	Agilent	美国	Agilent technology	7446.29	1	7446.29
119	119	A-Line	锂电池，11 mm 盖	Agilent	美国	Agilent technology	7446.29	1	7446.29
120	120	色谱柱	色谱柱,Poroshell HILIC-Z，2.1mm，2.7μm 保护柱，3/包	Agilent	美国	Agilent technology	4270.84	1	4270.84
121	121	色谱柱 Poroshell120	2.1 x 100 mm, 2.7 µm	Agilent	美国	Agilent technology	9045.96	1	9045.96
122	122	色谱柱 Poroshell120	2.7 µm, 2.1 x 100 mm	Agilent	美国	Agilent technology	8633.30	1	8633.30
123	123	塑料垫圈	塑料垫圈,FID 收集器绝缘体	Agilent	美国	Agilent technology	212.70	1	212.70
124	124	收集部件	收集部件,FID 收集器主体	Agilent	美国	Agilent technology	737.70	1	737.70
125	125	点火火花塞组件	点火火花塞组件	Agilent	美国	Agilent technology	586.33	1	586.33
126	126	点火器保护罩	点火器保护罩,点火器外罩，用于 FID	Agilent	美国	Agilent technology	694.68	1	694.68
127	127	氖灯	8 针，带 RFID，用于 DAD	Agilent	美国	Agilent technology	10124.63	1	10124.63
128	128	钙（CA）单元素编码空心阴极灯	钙（CA）单元素编码空心阴极灯	Agilent	美国	Agilent technology	3541.91	1	3541.91

129	129	色谱柱	80Å Aq 柱，4.6x150mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4453.28	1	4453.28
130	130	不粘连衬管	O 形圈，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	145.78	1	145.78
131	131	进样衬管	超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，5 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1309.69	1	1309.69
132	132	不粘连高级绿色隔垫，11	不粘连高级绿色隔垫，11 mm，50 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	764.78	1	764.78
133	133	色谱柱	DB-225 柱，30 m，0.53 mm，0.50 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5978.86	1	5978.86
134	134	色谱柱	DB-5ms 柱，30 m，0.25 mm，1.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5510.43	1	5510.43
135	135	铬（CR）单元素编码空心阴极灯	铬（CR）单元素编码空心阴极灯	Agilent	美国	Agilent technology	3541.91	1	3541.91
136	136	塑料隔垫	螺口盖隔垫 PTFE/硅橡胶/红色 PTFE，100 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	225.45	1	225.45
137	137	色谱柱	DB-FFAP 柱，15m，0.53mm，1.00μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	3563.42	1	3563.42
138	138	不粘连高级绿色隔垫，11	不粘连高级绿色隔垫，11 mm，50/包	Agilent	美国	Agilent technology	705.04	1	705.04
139	139	进样衬管	分流，单细径锥，带玻	Agilent	美	Agilent	1523.19	1	1523.19

			璃毛，去活，低压降衬管，5 个/包		国	technology			
140	140	色谱柱	DB-5 柱，30 m，0.53 mm，2.65 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5855.38	1	5855.38
141	141	色谱柱	DB-624 柱，30 m，0.53 mm，3.00 μm，5 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	7332.37	1	7332.37
142	142	固相萃取柱	C18 柱，500 mg，3 mL，50 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1136.82	1	1136.82
143	143	色谱柱	130Å，7.8x300mm，2.7μ	Agilent	美国	Agilent technology	15444.65	1	15444.65
144	144	塑料孔塞	螺纹堵头，1/8 英寸，PTFE，用于安全盖，2 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	393.55	1	393.55
145	145	测试试剂	测试试剂,API-TOF 参比质量溶液试剂盒	Agilent	美国	Agilent technology	2243.37	1	2243.37
146	146	色谱柱	95Å C18 柱，4.6x250mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4977.47	1	4977.47
147	147	针，顶空传送管线，已脱活，0.7mm	0.7mm 外径，0.4 mm 内经	Agilent	美国	Agilent technology	5018.10	1	5018.10
148	148	色谱柱	DB-624 超高惰性柱，30m,0.25mm,1.40μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5853.78	1	5853.78
149	149	HP-5 柱	HP-5 柱，30 m，0.25 mm，0.25 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	4885.06	1	4885.06

150	150	HP-INNOWax 色谱柱	HP-INNOWax 色谱柱 30 m，0.32 mm，0.25 um	Agilent	美国	Agilent technology	5428.38	1	5428.38
151	151	不起毛布	23 × 23 cm，100%棉，15 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	622.19	1	622.19
152	152	色谱柱	C18 柱，4.6x150mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	6804.99	1	6804.99
153	153	色谱柱	VF-624ms 柱，30m，0.25mm，1.40μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5190.17	1	5190.17
154	154	色谱柱	DB-WAX 超高惰性柱，30m，0.25mm，0.25μm	Agilent	美国	Agilent technology	5531.14	1	5531.14
155	155	色谱柱	VF-WAXms 柱，30m，0.25mm，0.25μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5586.91	1	5586.91
156	156	色谱柱	DB-FFAP 柱，30m，0.25mm，0.50μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5126.44	1	5126.44
157	157	进样衬管	进样衬管,进样口衬管，PTV，多阻板，去活	Agilent	美国	Agilent technology	312.29	1	312.29
158	158	不锈钢毛细管，105	105 × 0.17 mm，外螺纹	Agilent	美国	Agilent technology	622.19	1	622.19
159	159	色谱柱	DB-35ms 柱，30m，0.25mm，0.25μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5510.43	1	5510.43
160	160	色谱柱	DB-35ms 超高惰性，30m，0.25mm，	Agilent	美国	Agilent technology	5845.82	1	5845.82

			0.25μm，7 英寸柱架						
161	161	色谱柱	DB-WAX 柱，30 m，0.25 mm，0.25 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5028.45	1	5028.45
162	162	色谱柱	EC-CN 柱，4.6x50mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	4716.97	1	4716.97
163	163	毛细管	不锈钢，0.17 × 150 mm	Agilent	美国	Agilent technology	512.24	1	512.24
164	164	毛细管	不锈钢，0.17 × 105 mm	Agilent	美国	Agilent technology	512.24	1	512.24
165	165	快速连接组件	不锈钢，0.17x150mm	Agilent	美国	Agilent technology	2560.44	1	2560.44
166	166	快速连接组件	不锈钢，0.17x105mm	Agilent	美国	Agilent technology	2560.44	1	2560.44
167	167	色谱柱	DB-624 柱，30 m，0.32 mm，1.80 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5849.80	1	5849.80
168	168	色谱柱 RRHD	95Å C18，3x50mm1.8μm	Agilent	美国	Agilent technology	5165.48	1	5165.48
169	169	色谱柱	95Å C18 柱，3x100mm，1.8μm	Agilent	美国	Agilent technology	5261.88	1	5261.88
170	170	色谱柱	80Å C18 柱，2.1x100mm，1.8μm	Agilent	美国	Agilent technology	5306.49	1	5306.49
171	171	色谱柱	VF-1301ms 柱，30m，0.25mm，1.00μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5635.51	1	5635.51
172	172	色谱柱	DB-1 柱，30 m，0.25 mm，0.25 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	4885.06	1	4885.06

173	173	色谱柱	80Å C18 柱，4.6x250mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4874.70	1	4874.70
174	174	色谱柱 HP-FFAP	HP-FFAP 柱，30 m，0.25 mm，0.25 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5126.44	1	5126.44
175	175	色谱柱	80Å C8，5μm，4.6x150mm 卡套柱	Agilent	美国	Agilent technology	2836.07	1	2836.07
176	176	毛细管	不锈钢，0.17mmx700 S/S，泵到进样器，用于 2 机架配置	Agilent	美国	Agilent technology	645.29	1	645.29
177	177	进样衬管	通用超高惰性中部砂芯衬管，4 mm，5 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1731.12	1	1731.12
178	178	手拧式凸缘色谱柱螺帽，用于	手拧式凸缘色谱柱螺帽，用于 MSD	Agilent	美国	Agilent technology	818.96	1	818.96
179	179	色谱柱	80Å C8 柱，4.6x150mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	3869.33	1	3869.33
180	180	镍截取锥	配备 x 透镜的，7900、8900 ICP-MS，1pk	Agilent	美国	Agilent technology	5096.97	1	5096.97
181	181	色谱柱 ZORBAX	70Å NH2，5μm，4.6x250mm	Agilent	美国	Agilent technology	4575.16	1	4575.16
182	182	色谱柱	色谱柱,ZORBAX SB 80Å C8 柱，4.6x150mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4453.28	1	4453.28
183	183	手拧式色谱柱螺母部件	手紧式	Agilent	美国	Agilent technology	742.48	1	742.48
184	184	石英炬管	2.5 mm 内径，用于 ICP-MS	Agilent	美国	Agilent technology	4556.04	1	4556.04

185	185	色谱柱	300A 2.7μm 7.8×300mm	Agilent	美国	Agilent technology	15444.65	1	15444.65
186	186	HP-5 柱	HP-5 柱，30 m，0.32 mm，0.25 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5277.81	1	5277.81
187	187	色谱柱	80Å C3 柱，3.0x150mm，3.5μm	Agilent	美国	Agilent technology	5942.21	1	5942.21
188	188	色谱柱	色谱柱,ZORBAX SB 80Å C3 柱，3.0x150mm，3.5μm	Agilent	美国	Agilent technology	5019.69	1	5019.69
189	189	进样衬管	进样衬管,进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管	Agilent	美国	Agilent technology	406.30	1	406.30
190	190	三通	1/16 英寸三通，316 不锈钢，低死体积	Agilent	美国	Agilent technology	2398.71	1	2398.71
191	191	色谱柱	色谱柱,DB-5 柱，60 m，0.25 mm，0.25 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	8568.77	1	8568.77
192	192	样品试管	样品试管,聚丙烯管，16.5 mL，130 mm×17 mm	Agilent	美国	Agilent technology	1888.85	1	1888.85
193	193	进样衬管	进样衬管,进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管，25/包	Agilent	美国	Agilent technology	6600.25	1	6600.25
194	194	色谱柱	色谱柱,DB-1701P 柱，30m，0.25mm，0.25μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5397.30	1	5397.30

195	195	RRHD	RRHD Eclipse Plus C18 柱, 2.1×50mm, 1.8μm	Agilent	美国	Agilent technology	5165.48	1	5165.48
196	196	色谱柱	色谱柱,Poroshell 120 HPH C18, 4.6x50mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	5108.12	1	5108.12
197	197	固相萃取柱	固相萃取柱,分散 SPE 试剂盒，含脂肪和蜡质的水果和蔬菜，EN，15mL，带 2 个	Agilent	美国	Agilent technology	1304.92	1	1304.92
198	198	低压混合组件	低压混合组件	Agilent	美国	Agilent technology	4626.94	1	4626.94
199	199	色谱柱	DB-624 柱，20 m，0.18 mm，1.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	4218.26	1	4218.26
200	200	色谱柱	DB-5ms 柱，20 m，0.18 mm，0.18 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	4699.44	1	4699.44
201	201	色谱柱	DB-WAX 柱，20m，0.18 mm，0.18 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5242.76	1	5242.76
202	202	棉签	双头棉签，长 75 mm，100 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	224.66	1	224.66
203	203	色谱柱	Ca 色谱柱，7.7 x 300 mm，8 μm	Agilent	美国	Agilent technology	10022.66	1	10022.66
204	204	切管器	切管器,塑料和 PEEK 管线切割器	Agilent	美国	Agilent technology	363.27	1	363.27
205	205	色谱柱 ZORBAX	80Å 苯基，4.6x250mm，5μ	Agilent	美国	Agilent technology	4874.70	1	4874.70
206	206	色谱柱	95Å C18 柱，	Agilent	美	Agilent	4463.63	1	4463.63

			3.0x150mm，5μm		国	technology			
207	207	色谱柱	80Å C8 柱，4.6x150mm，3.5μm	Agilent	美国	Agilent technology	5260.28	1	5260.28
208	208	色谱柱	80Å C8 柱，4.6x150mm，3.5μm	Agilent	美国	Agilent technology	5019.69	1	5019.69
209	209	色谱柱	C8 柱，2.1x100mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	5498.48	1	5498.48
210	210	保护柱	C8，2.1x5mm，2.7μm 保护柱，3 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	4313.07	1	4313.07
211	211	保护柱芯	C8 保护柱芯，4.6mm×12.5mm，4 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1622.78	1	1622.78
212	212	色谱柱	DB-624 超高惰性柱，30m,0.53mm,3.00μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	7224.82	1	7224.82
213	213	进样衬管	超高惰性，不分流，单细径锥	Agilent	美国	Agilent technology	332.21	1	332.21
214	214	色谱柱 HP-PLOT	Q PT 柱，30 m，0.53mm，40μm，带两个颗粒捕集阱	Agilent	美国	Agilent technology	7478.15	1	7478.15
215	215	硅胶管线	5 m 硅胶管线，内径 1 mm，外径 3 mm	Agilent	美国	Agilent technology	250.94	1	250.94
216	216	密封垫圈，0.8	0.8 mm G，用于 0.45–0.53 mm 色谱柱，10 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	340.97	1	340.97
217	217	色谱柱	DB-17ms 柱，20m，0.18mm，0.18μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	4744.05	1	4744.05
218	218	色谱柱	DB-WAX 超高惰性	Agilent	美	Agilent	4734.49	1	4734.49

			柱，20m，0.18mm，0.18μm		国	technology			
219	219	针座	PEEK，0.17 mm 内径毛细管，2.3 μL	Agilent	美国	Agilent technology	1601.27	1	1601.27
220	220	针头	自动进样器	Agilent	美国	Agilent technology	673.17	1	673.17
221	221	色谱柱 Poroshell120	HILIC-Z,4.6×100mm,2.7μ，T	Agilent	美国	Agilent technology	9045.96	1	9045.96
222	222	色谱柱 ZORBAX	95Å，4.6x100mm，3.5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4244.55	1	4244.55
223	223	色谱柱	80Å C18 柱，4.6x150mm，3.5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4947.20	1	4947.20
224	224	色谱柱	95Å C18，2.1x100mm，1.8μm	Agilent	美国	Agilent technology	5261.88	1	5261.88
225	225	毛细管	不锈钢 0.12x105mm	Agilent	美国	Agilent technology	358.50	1	358.50
226	226	色谱柱	DB-1 柱，30 m，0.53 mm，3.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5855.38	1	5855.38
227	227	用于	用于 2、3 和 6 mL Bond Elut 柱，15/包	Agilent	美国	Agilent technology	636.52	1	636.52
228	228	Eclipse	C18 保护柱，4.6×12.5mm, 5μm，4 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1577.37	1	1577.37
229	229	色谱柱	苯基-已基柱，4.6x100mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	5498.48	1	5498.48
230	230	溶剂管线	5 m，1.5 mm 内径，3 mm 外径	Agilent	美国	Agilent technology	289.98	1	289.98
231	231	棉签	100 个/包	Agilent	美	Agilent	103.57	1	103.57

					国	technology			
232	232	衬管	直型，2 mm 内径，去活	Agilent	美国	Agilent technology	282.81	1	282.81
233	233	进样口分流平板	进样口分流平板，带垫圈	Agilent	美国	Agilent technology	384.78	1	384.78
234	234	色谱柱	C18 柱，2.1x100mm，3.5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4397.51	1	4397.51
235	235	超高惰性衬管，不分流，单细径锥，不带玻璃毛，5/包	超高惰性衬管，不分流，单细径锥，不带玻璃毛，5 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1244.37	1	1244.37
236	236	润滑剂	1 L 瓶	Agilent	美国	Agilent technology	950.41	1	950.41
237	237	进样衬管	超高惰性，不分流，双细径锥	Agilent	美国	Agilent technology	380.00	1	380.00
238	238	去活熔融石英，10	10 m，0.18 mm，外径 0.34 mm	Agilent	美国	Agilent technology	1330.41	1	1330.41
239	239	固相萃取柱	CarbonNH2 柱，500/500mg，6mL，30 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	2084.84	1	2084.84
240	240	色谱柱	VF-17ms 柱，30m，0.25mm，0.25μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5563.80	1	5563.80
241	241	色谱柱 Poroshell120	RP 柱，2.1x100mm，2.7μ	Agilent	美国	Agilent technology	5498.48	1	5498.48
242	242	固相萃取柱	Plexa 柱，60 mg，3 mL，50 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	1059.55	1	1059.55
243	243	色谱柱	DB-17ms 柱，30m，	Agilent	美	Agilent	5563.80	1	5563.80

			0.25mm，0.25μm，7 英寸柱架		国	technology			
244	244	色谱柱	DB-WAXetr 柱，30m,0.32mm,0.50μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5433.15	1	5433.15
245	245	色谱柱	180Å C18-A 柱，4.6 x 50 mm，3 μm	Agilent	美国	Agilent technology	3735.49	1	3735.49
246	246	色谱柱	PFP 柱，2.1mmx100mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	5498.48	1	5498.48
247	247	色谱柱	SB-Aq 柱，2.1x100mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	5498.48	1	5498.48
248	248	保护柱	液相保护柱，SB-Aq，2.1mm，3 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	4270.84	1	4270.84
249	249	色谱柱	80Å C18 柱，4.6x150mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4453.28	1	4453.28
250	250	色谱柱	DB-FFAP 柱，10m，0.53mm，1.00μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	2811.38	1	2811.38
251	251	自动进样器备件包	预防性维护工具包，自动进样器	Agilent	美国	Agilent technology	5666.57	1	5666.57
252	252	进样针座组件	四元泵/自动液体进样器维护包	Agilent	美国	Agilent technology	5113.69	1	5113.69
253	253	毛细管	出口阀 1 到阻尼器（顶阀）	Agilent	美国	Agilent technology	403.11	1	403.11
254	254	色谱柱	DB-HeavyWAX 柱，30 m，0.32 mm，0.50 μm	Agilent	美国	Agilent technology	5976.47	1	5976.47
255	255	固相萃取套	QuEChERS 分散 SPE	Agilent	美	Agilent	1116.91	1	1116.91

		件	试剂盒，ChP TCM		国	technology			
256	256	色谱柱	DB-5 柱，30 m，0.32 mm，0.25 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5277.81	1	5277.81
257	257	HP-5 柱	30 m，0.53 mm，5.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5855.38	1	5855.38
258	258	色谱柱	DB-624 柱，60 m，0.32 mm，1.80 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	9811.54	1	9811.54
259	259	测试试剂	测试试剂,ICP-MS 调谐溶液，2%硝酸基质，1μg/L；500mL/瓶，共 2 瓶	Agilent	美国	Agilent technology	4358.47	1	4358.47
260	260	测试试剂	ICP-MS 调谐溶液，2%硝酸基质，1μg/L；500mL/瓶，共 2 瓶	Agilent	美国	Agilent technology	2933.27	1	2933.27
261	261	色谱柱	95Å C8 柱，4.6×250mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	4977.47	1	4977.47
262	262	OPA	10 mg/mL，6 个安瓿瓶	Agilent	美国	Agilent technology	3199.35	1	3199.35
263	263	缓冲液	缓冲液,硼酸盐缓冲液，100 mL	Agilent	美国	Agilent technology	1636.32	1	1636.32
264	264	色谱柱	DB-5 柱，30 m，0.53 mm，5.00 μm，7 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5855.38	1	5855.38
265	265	色谱柱	H，4.6 × 250 mm	Agilent	美国	Agilent technology	9036.40	1	9036.40
266	266	固相萃取柱	固相萃取柱,Captiva EMR-Lipid，1 mL，40	Agilent	美国	Agilent technology	1765.38	1	1765.38

			mg，100/包						
267	267	色谱柱	DB-WAX 柱，30 m，0.25 mm，0.25 μm，5 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5531.14	1	5531.14
268	268	气相柱	HP-INNOWax 气相柱，30m，0.25mm，0.25μm，5 英寸柱架	Agilent	美国	Agilent technology	5537.51	1	5537.51
269	269	泵油	1L	Agilent	美国	Agilent technology	692.29	1	692.29
270	270	毛细管	不锈钢，0.17 mm × 400 S/S，泵到进样器	Agilent	美国	Agilent technology	622.19	1	622.19
271	271	毛细管	不锈钢，900 mm，0.17 mm，SI/SX ps-ps 接头	Agilent	美国	Agilent technology	552.88	1	552.88
272	272	毛细管	不锈钢，400 × 0.17 mm，SI/SI，从泵到进样器	Agilent	美国	Agilent technology	558.45	1	558.45
273	273	扳手	用于拆卸 ICP-MS 的截取锥	Agilent	美国	Agilent technology	1253.93	1	1253.93
274	274	雾化器	雾化器（玻璃），1 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	6994.59	1	6994.59
275	275	色谱柱	C18 柱，4.6x250mm，4μm	Agilent	美国	Agilent technology	6064.10	1	6064.10
276	276	保护柱	色谱柱 C18，4.6mm，4μm，液相保护柱，3 个/包	Agilent	美国	Agilent technology	4022.29	1	4022.29
277	277	色谱柱	C18，4.6x250mm，4μm	Agilent	美国	Agilent technology	6672.74	1	6672.74
278	278	保护柱	色谱柱 C18，4.6mm，	Agilent	美	Agilent	4569.58	1	4569.58

			液相保护柱，3 个/包		国	technology			
279	279	色谱柱 Polaris	180Å C18-A，4.6x150mm，5μm	Agilent	美国	Agilent technology	5180.61	1	5180.61
280	280	泵	带硅胶管线. 用于 1100/1200、Infinity 和 Infinity II 液相色谱泵	Agilent	美国	Agilent technology	407.09	1	407.09
281	281	色谱柱	180Å C8-A 柱，4.6 x 250 mm，5 μm	Agilent	美国	Agilent technology	5503.26	1	5503.26
282	282	HP-5MS 柱	HP-5MS 柱，30 m，0.25 mm，0.25 μm	Agilent	美国	Agilent technology	5510.43	1	5510.43
283	283	色谱柱	C18 柱，4.6x30mm，2.7μm	Agilent	美国	Agilent technology	3412.05	1	3412.05
284	284	Quick	不锈钢，0.075 × 105 mm	Agilent	美国	Agilent technology	2550.08	1	2550.08
285	285	色谱柱	C18，2.1x150mm，1.9μm，带柱 ID	Agilent	美国	Agilent technology	8089.98	1	8089.98
286	286	色谱柱	C18 柱，2.1x100mm，1.9μ	Agilent	美国	Agilent technology	7376.98	1	7376.98
287	287	色谱柱	C18，4.6x150mm，4μm	Agilent	美国	Agilent technology	6176.43	1	6176.43

投标人签章：安捷伦科技（中国）有限公司

日期：2022 年 9 月 8 日

广东政府采购智慧云平台 HX30610122 ICZ 第(2)采购包 2022-09-06 11:39:32
安捷伦科技(中国)有限公司 2022-09-06 11:39:32